



Wasser erleben



HANSASIGNATUR

DIE ÄSTHETIK EINER NEUEN INTELLIGENZ



HANSASIGNATUR



Was ihr Design verspricht, löst
ihre gesamte Konzeption ein:
HANSASIGNATUR erschließt
neue Dimensionen.
Intelligent gestaltet, multifunktional
und nachhaltig komfortabel, sieht
das **HANSASIGNATUR**-Bad nicht
nur futuristisch aus, sondern setzt
ganzheitlich neue Maßstäbe für die
Zukunft.


SIE VERÄNDERT UNSERE ART,
DIE DINGE ZU SEHEN –
UND DIE DINGE ZU NUTZEN:
HANSASIGNATUR.



Ganz im Augenblick zu leben und dennoch weit vor auszudenken, Individualität zu zelebrieren und gleichzeitig integrativ zu handeln, sowohl die Erscheinung zu bewundern als auch das Wesen zu ergründen: Eine Option zu wählen, muss nicht mehr heißen, andere damit zu verwerfen. Wer heute klug entscheidet, entscheidet mehrdimensional – für Genuss und Gewissen, für Ästhetik und Intelligenz, für eine Armaturengeneration, deren Prinzip nicht „Ausschluss“ ist, sondern „Fusion“.

HANSASIGNATUR ist der Protagonist dieser Generation: visionär, smart, einzigartig. Nie zuvor war eine Armaturenserie so ganzheitlich auf die Ansprüche progressiv denkender Nutzer fokussiert. Die duale Struktur der **HANSASIGNATUR**-Waschtischarmatur mit voneinander separiertem Hebel und Auslauf ist streng ergonomisch basiert und in eine organometrische Formensprache übersetzt. Durch das organische Verschmelzen präziser geometrischer Formen entsteht dabei eine nie gesehene Optik. Mit ebenfalls dualem, intuitivem Bedienkonzept und intelligenten Applikationen verändert **HANSASIGNATUR** unsere Definition des Begriffes „Armatur“ – vor allem aber die Art, wie wir künftig Wasser im Badezimmer nutzen: maximal komfortabel, kontrolliert, flexibel, nachhaltig.

NEU



Es gibt nichts Vergleichbares: HANSASIGNATUR HYBRID kann sowohl manuell über den Hebel als auch berührungslos bedient werden. Bei Annäherung an die Sensoren fließt automatisch Wasser in der voreingestellten Temperatur. Das ist komfortabel, das ist hygienisch, das spart Wasser und Energie.



Funktionbrause für einen deutlich erweiterten Aktionsradius am Waschtisch. Die fernbedienbare Version, die über einen Umstellhebel an der Brause bedient wird, bildet eine perfekte Ergänzung zu HANSASIGNATUR HYBRID.

KONSEQUENT ALLTAGSTAUGLICH. ALLES ANDERE ALS ALLTÄGLICH.

Multifunktionalität gehört zur DNA von HANSASIGNATUR. Und die meisten Komfort-Optionen, die größte Flexibilität bietet die Serie genau dort, wo Wasser im Badalltag am vielfältigsten genutzt wird: am Waschtisch. Absolutes Highlight ist das innovative Hybrid-Modell mit integrierter Auszugsbrause, das es alternativ auch als Einhebelmischer mit klassischer manueller Bedienung (mit/ohne Auszugsbrause) gibt. Beide Versionen haben einen 150°-Schwenkauslauf. Optional sind die beiden Waschtisch-Armaturen auch in Kombination mit einer jeweils passenden Funktionsbrause erhältlich.



INSZENIEREN SIE IHRE NEIGUNG ZUM BESONDEREN.

Sie sieht anders aus. Sie ist anders – von Grund auf. Was **HANSASIGNATUR** einzigartig macht, ist ihre geniale Grundidee, ihre innovative Struktur. Die funktionale Trennung von Bedienhebel und Auslauf in zwei Konen, die im rechten Winkel zueinander und mit jeweils optimalem Neigungsgrad zum Nutzer stehen: Das ergibt eine Waschtisch-Armatur mit einer völlig neuen ergonomischen Qualität – und einer völlig neuen Ästhetik. Eine Ästhetik, die auf Intelligenz basiert und Intelligenz visualisiert.

So logisch, wie sich **HANSASIGNATUR** damit in moderne Badarchitekturen integriert, so selbstverständlich fällt sie darin auf: als eine faszinierende multifunktionale Skulptur.



Innere Werte, nutzbar gemacht:
Mit der ausziehbaren Brause wird **HANSASIGNATUR** am Waschtisch noch flexibler und Ihr individueller Handlungsspielraum rund um die Armatur deutlich größer.
Die Brause ist beim Hybrid-Modell obligatorisch, beim klassischen Hebelmischer als Option erhältlich.



Immer anders, nie dieselbe:
Aus jedem Blickwinkel offenbart **HANSASIGNATUR** eine andere Perspektive. Und mit jeder Drehung des Auslaufs, jeder Stellung des Hebels zeigt die ausdrucksstarke Armatur eine neue Form.



Radikal pur, radikal komfortorientiert: Die Unterputz-Variante der HANSASIGNATUR-Waschtischarmatur ist elektronisch gesteuert und netzbetrieben. Sie funktioniert berührungslos. Wasser fließt, sobald Sie die Hände unter den im Auslauf integrierten Sensor bewegen – in genau der Temperatur, die Sie zuvor am Thermostat eingestellt haben. Die Wassermenge ist begrenzt auf ökologisch sinnvolle 6 l/min. Die rechteckige Rosette, die wie hier hochkant, aber ebenso quer montiert werden kann, stammt aus dem HANSAMATRIX-Unterputzsystem. Als gestalterischer Link ermöglicht sie es, diese HANSASIGNATUR-Waschtisch-Variante auch in Badplanungen mit anderen Serien aus dem Segment HANSA|LIVING zu integrieren.



FOLGT IHRER INTUITION: HANSAMATRIX MIT STEUERUNGSTECHNOLOGIE

HANSASIGNATUR ist der Protagonist einer neuen Generation von Armaturen. Bei der Übertragung ihres intelligenten Konzeptes vom Waschtisch auf alle Bereiche des Bades findet sie ihren kongenialen Partner in der neuesten Generation des Unterputzsystems HANSAMATRIX. Unverändert in Struktur, Logik und Raster, arbeitet HANSAMATRIX mit Steuerungstechnologie hinter der Wand erstmals mit netzbetriebener intelligenter Elektronik. Das schafft die Basis für eine neue intuitive Art, Armaturen an Wanne und Dusche zu bedienen – und damit für eine neue Art, Wasser ebenso sinnlich wie sinnvoll zu nutzen.

Das puristische, streng geometrische Design der elektronisch gesteuerten HANSAMATRIX-Komponenten ist serieneutral. Dadurch wird es möglich, konzeptionell passende Produkte aus dem Segment HANSA|LIVING planerisch zu kombinieren – für signifikant mehr gestalterische Freiheit.




HANSAMATRIX mit Steuerungstechnologie definiert Bedienkomfort völlig neu. Das intuitive Bedienprinzip ist so simpel wie genial: Jede Funktion hat ihre eigene Tiptronik-Control-Taste, über die sie gesteuert wird. Tippen Sie die Taste an, aktivieren/deaktivieren Sie die Funktion oder wechseln zwischen den Funktionen. Drehen Sie die Taste, regulieren Sie die jeweilige Wassermenge nach Ihrem Wunsch. Die Wassertemperatur kann vorher über den Thermostat bequem voreingestellt werden.

Alle Funktionen für den Bereich Dusche bzw. Wanne sind in kompletten HANSAMATRIX-Einheiten zusammengefasst. Es gibt eine Funktionseinheit mit Thermostat und einer Tiptronik-Taste für Wasser an/aus (Abb. oben links) sowie eine Variante mit zwei Tiptronik-Tasten – entweder für zwei Brausen (Kopf-/Handbrause) oder für Brause und Wanne (Abb. oben rechts).



Die zuverlässige Steuerungselektronik von HANSAMATRIX sorgt im Hintergrund nicht nur für perfekten Komfort. Sie hilft auch dabei, Ressourcen bewusst einzusetzen und Wasser zu sparen – indem sie Ihnen visuelle Rückmeldung gibt.

Durch Drücken der Tiptronik-Taste schalten Sie die Armatur für acht Minuten an, können sie aber zwischenzeitlich durch einen weiteren Tastendruck auch jederzeit abschalten. Ein weißes Licht zeigt an, dass die Armatur aktiv ist und Wasser fließt. Schalten Sie das Wasser innerhalb von vier Minuten ab, wird durch dreimaliges Blinken eines grünen Lichtrings ein sichtbares Zeichen für ökologisches Duschen gesetzt. Nach acht Minuten stoppt der Wasserfluss automatisch.



**HANSASIGNATUR
Waschtisch-Hybrid-
Einloch-Batterie, DN 15
Batteriebetrieb**
mit herausziehbarer
Schlauchbrause
5510 2281 verchromt,
Push-Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8,
Auslauf schwenkbar, 150°,
Ausladung: 168 mm



**HANSA SIGNATUR
Waschtisch-Einhand-
Einlochbatterie, DN 15**
5502 2201 verchromt
Ablaufgarnitur,
Funktionsbrause
Ausladung: 168 mm

**HANSASIGNATUR
Waschtisch-Einhand-
Einloch-Batterie, DN 15**
5501 2201 verchromt
Push-Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8,
Auslauf schwenkbar, 150°,
Ausladung: 168 mm

**HANSASIGNATUR
Waschtisch-Einhand-
Einloch-Batterie, DN 15**
mit herausziehbarer
Schlauchbrause
5505 2281 verchromt
Push-Ablaufgarnitur,
Anschluss über flexible
Druckschläuche G 3/8,
Auslauf schwenkbar, 150°,
Ausladung: 168 mm

**HANSA SIGNATUR
Waschtisch-Hybrid-
Einlochbatterie, DN 15
Batteriebetrieb**
5511 2201 verchromt
Ablaufgarnitur mit
Push-Betätigung,
mit fernbedienbarer
Funktionsbrause
Ausladung: 168 mm

**HANSASIGNATUR
Waschtisch-Elektronik-
Batterie für Wand-
einbau, DN 15
Netzbetrieb**
mit thermostatischer
Temperaturmischung
4491 2010 verchromt,
berührungslos elektronisch
gesteuert
Ausladung: 195 mm



**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15,**
für elektronisch gesteuerte
Wandbatterie
4409 0000 verchromt

**HANSAMATRIX
Fertigmontage-Set
Elektronische Thermo-
stat-Batterie, DN 15**
4472 9503 verchromt,
passend zu
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA
HANSATELA,
HANSARONDA,
für 2 Abgänge,
schraubenlose Rosette

**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15,**
für elektronisch gesteuerte
Thermostat-Batterie mit
2 Abgängen
4407 0000 verchromt

**HANSAMATRIX
Fertigmontage-Set
Elektronische Thermo-
stat-Batterie, DN 15**
4473 9503 verchromt,
passend zu
HANSASIGNATUR,
HANSALOFT,
HANSADESIGNO,
HANSALIGNA
HANSATELA,
HANSARONDA,
für 1 Abgang,
schraubenlose Rosette

**HANSAMATRIX
Unterputz-Einbaukörper,
DN 15,**
für elektronisch gesteuerte
Thermostat-Batterie mit
1 Abgang
4408 0000 verchromt

HANSA – IMMER FÜR SIE DA.

HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Armaturen GmbH
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Kundenzentrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.de

AQUAPUNKT

Erleben Sie Wasser neu.
Besuchen Sie uns in Stuttgart.
www.aquapunkt.com

www.hansa.com

 **HANSA**

a member of 