

 **HANSA**

Wasser erleben

HANSAVANTIS

STILVOLL SCHLANK.
WUNDERVOLL UNIVERSELL.





STILVOLLES DESIGN
FÜR JEDES BAD.
HANSAVANTIS.



QUALITÄT Hohe Langlebigkeit, höchste Zufriedenheit.
GREEN RESPONSIBILITY Technologien für die Zukunft.
WASSER SPAREN Jeden Tag aufs Frische.



Es gibt Formen, die man nicht verbessern kann, unabhängig davon zu welchem Zeitpunkt sie erschaffen wurden. Und das ist schön so. Denn ein moderner Klassiker ist immer eine passend stilvolle Aussage und somit überall zuhause. In jeder Stilwelt und in jedem Bad. Die Armaturenserie **HANSAVANTIS** ist eine Hommage an die archaische Form des Zylinders und an den Reiz der Gegensätze. Der schlanke Pin-Bedienungshebel bildet einen smarten Akzent, welcher der Armatur Eleganz, Leichtigkeit und Frische verleiht. So bereichert **HANSAVANTIS** die klassische Formensprache mit einer modernen Attitüde und geht mit jedem Bad – ob von kubisch rechteckigen oder traditionell weichen Becken und Wannen bestimmt – eine langlebige Liaison ein.

Doch **HANSAVANTIS** ist mehr als ein rundum schönes Statement für die universelle Gültigkeit Moderner Klassiker. **HANSAVANTIS** ist auch der Beweis dafür, dass Ästhetik, Qualität und Nachhaltigkeit sich gegenseitig perfekt ergänzen. Ressourcenschonende Herstellungsverfahren und langlebige, umweltfreundliche Produktkonzepte gehen Hand in Hand. **HANSA** Armaturen sind leise, pflegeleicht, wahren die Wasserqualität und gewährleisten maximale Hygiene.



Die **HANSA Green Responsibility** Philosophie steht für modernste, ökologisch sinnvolle und wassersparende Armaturen-Technologie.



HANSAVANTIS STYLE XL mit Pin-Bedienungshebel. Der Name ist Programm, denn die „XL“ ist rund 20 mm höher als die ganz rechts abgebildete Basisversion.

ALLES IM GRIFF.



HANSAVANTIS ist ein Universalist, eine Armaturensérie, deren Formensprache mit jeder nur bekannten Badwelt harmonisch kommuniziert. Dies gewährleistet HANSAVANTIS auch durch Variantenreichtum. Wählen Sie aus je zwei unterschiedlichen Armaturdesigns, Größen und Bedienungshebeln: HANSAVANTIS STYLE stellt mit seinem schlanken Pin-Bedienungshebel einen markanten Blickfang dar. Sie ist in der rund 20 mm höheren Ausführung **STYLE XL** erhältlich sowie mit schlankem, geschwungenem Auslauf. Eleganz kann man auf unterschiedliche Arten interpretieren: Eine Alternative zum Pin-Griff ist der ergonomisch flache Vollhebel, ein Handschmeichler im wahrsten Sinne des Wortes. Greifen Sie ruhig zu!



Schmeichelt Ihrer Hand bei jedem Griff: HANSAVANTIS mit ergonomisch flachem Vollhebel (Abb. oben).

HANSAVANTIS STYLE als Designvariante mit bogenförmigem Auslauf und seitlichem Pin-Bedienungshebel (Abb. unten).





HANSAVANTIS Wannenarmatur mit Pin-Bedienungshebel und HANSAVIVA-Set als Aufputzlösung (Abb. oben). Unten abgebildet als gleichwertige Alternative mit ergonomisch flachem Vollhebel.



Elegante Unterputzvariante, HANSAVAROX Funktionseinheit mit Dekorset HANSAVANTIS und Pin-Bedienungshebel, separatem Wanneneinlauf sowie dem HANSAVIVA Wannenset. Ebenso komfortabel ist die Wanneneinlösung mit ergonomisch flachem Vollhebel (Abb. unten).



HANSAVANTIS Armatur mit ergonomisch flachem Vollhebel, speziell fürs Bidet.

DIE SCHLANKE LINIE FÜR IHRE WANNEN UND DUSCHEN.

Auch für die schlanke, elegante Akzentuierung von Duschen bietet HANSAVANTIS verschiedene Lösungen, sowohl für die Aufputz-Installation (Abb. links) als auch für die Unterputz-Installation (Abb. Mitte).

Für die „Krönung“ von Duschen und Wannen bietet HANSAVANTIS verschiedene Armaturen, sowohl für die Aufputz-Installation als auch für die Unterputz-Installation. Die Armaturen für beide Installationsvarianten sind sowohl mit dem schlanken Pin-Bedienungshebel als auch mit dem ergonomisch flachen Vollhebel erhältlich. Es ist doch schön, eine Auswahl zu haben, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Denn HANSAVANTIS überzeugt auch mit inneren Werten. Die hohe Materialgüte kann man sehen und fühlen. Die leichtgängige Bedienung ist ein sicheres Zeichen für beste handwerkliche Qualität. Die integrierte Heisswassersperre ist ein wichtiges Detail, vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Die hochwertige Verarbeitung geht Hand in Hand mit ausgezeichneter Montagefreundlichkeit. Ob für den Waschtisch, die Badewanne oder die Dusche, ob als Aufputz- oder Unterputzlösung: bei HANSAVANTIS passt einfach alles.



Formal auf HANSAVANTIS abgestimmt ist das HANSAVIVA Wandstangenset – 3strahlige Handbrause, 175 cm langer Brausenschlauch und Wandstange. Alles aus einem optischen Guss.



UNVERKENNBAR KLAR UND FRISCH: HANSAVANTIS.

Ihr klarer, frischer Stil ist unverkennbar. Schlank und smart verströmt die neue HANSAVANTIS eine Leichtigkeit, die perfekt in moderne Bäder passt. Dass der neue und in zwei Größen erhältliche Korpus der Waschtischarmatur dynamisch nach vorn geneigt ist, hat auch einen ganz praktischen Vorteil: Die Neigung schafft Platz vor der Wand. Zur Wahl stehen zudem Pin-Hebel oder Vollhebel. Im schlanken Körper der HANSAVANTIS steckt bewährte, hochwertige Hansa-Technik – für angenehme Bedienung, leichte Pflege und fest integriertes Wassersparen.

Die Hälfte ist genug. Unsere druckunabhängige Wassermengenbegrenzung. Für die kostbare Ressource, die wir tagtäglich so selbstverständlich nutzen, empfinden wir deshalb eine besondere Verantwortung. Ein spezieller Strahlformer begrenzt bei den HANSAVANTIS-Waschtisch-Mischern die Durchflussmenge von 12 l/min auf 6 l/min. Trotz tatsächlicher Halbierung der Durchflussmenge wirkt der Strahl angenehm voluminös.

Mindestens ein Produkt der Serie erfüllt die angegebenen Kriterien



Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 6 l/min und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.



Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschklasse 1.



WATER SAFE. Hitec-Funktionskern. Bewahrt die Wasserqualität.

HANSAVANTIS

Waschtisch




HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5254 2277 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 134 mm



HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5256 2277 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 104 mm
HANSAVANTIS STYLE XL
5238 1177 verchromt für offene Heißwasserbereiter



HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5237 2277 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 104 mm



HANSAVANTIS* Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5240 2273 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102 mm
HANSAVANTIS STYLE
5240 2277 verchromt



HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15
5242 2277 verchromt
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 102 mm
HANSAVANTIS
5242 2273 verchromt



HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter
5246 1177 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre
Ausladung: 102 mm
HANSAVANTIS
5246 1173 verchromt

Bidet




HANSAVANTIS STYLE Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken, DN 15
5243 3277 verchromt
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8
Ausladung: 107 mm
HANSAVANTIS
5243 3273 verchromt

Wanne / Brause



HANSAVANTIS STYLE Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
5244 2177 verchromt
Ausladung: 159 mm
HANSAVANTIS
5244 2173 verchromt



HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien mit Dekorset zu HANSAVIVA Handbrause
4417 0110 verchromt
HANSAVIVA Handbrause 1-strahlig, Ø 100 mm, Brauseschlauch 1250 mm



HANSAVAROX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAVANTIS STYLE Einhand-Wannen-Batterie
4260 9077 verchromt
4260 3077 verchromt
Mit Sicherheitseinrichtung
HANSAVANTIS
4260 9073 verchromt zzgl. HANSAVAROX UP-Grundeinheit

Dusche



HANSAVANTIS STYLE Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau
5245 0177 verchromt
HANSAVANTIS
5245 0173 verchromt



HANSAVAROX Funktionseinheit mit Dekorset zu HANSAVANTIS STYLE Einhand-Brause-Batterie
4261 9077 verchromt
HANSAVANTIS
4261 9073 verchromt



HANSAVAROX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15 Unterputz-Einbaukörper
4000 0000
ohne Vorabsperrung
4001 0000
mit Vorabsperrung



HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm
4415 0130 verchromt
HANSAVIVA Handbrause 3-strahlig, Ø 100 mm, Brauseschlauch 1750 mm

HANSA DEUTSCHLAND

Hansa Metallwerke AG
Hauptverwaltung
Sigmaringer Str. 107
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 1614 0
Fax: +49 711 1614 368
Kundenzentrum
Tel.: +49 711 1614 888
Fax: +49 711 1614 801
info@hansa.de

www.hansa.com

HANSA ÖSTERREICH

HANSA Austria GmbH
Rottfeld 7
5013 Salzburg
Tel.: +43 662 433 1000
Fax: +43 662 433 10020
office@hansa.at

HANSA – IMMER FÜR SIE DA.

* Exemplarische Abbildung des Vollhebels, auch für die anderen Modelle als genannte Artikelnummer erhältlich